



KRAUTOL®

PROFESSIONAL

FASSADENSCHUTZ

EINFACH IM SYSTEM



PROFI-FARBEN. EINFACH IM SYSTEM.



ULTRA MAXX COMPLETE

Die 5in1-Komplettlösung für die Fassade – damit sie lange sauber und schön bleibt.

5in1-Premium-Fassadenfarbe mit maximalem Schutz gegen

- ✓ Feuchtigkeit
- ✓ Verschmutzung
- ✓ Algen- und Pilzbefall
- ✓ Umwelteinflüsse
- ✓ Farbtonveränderungen

ULTRA MAXX Complete meistert Herausforderungen wie Regen, Kälte, Hitze – dazu Staub und Abgase – mit Longlife-Faktor 20 für maximalen Schutz. Bei Abtönung ist ihre einzigartige Rezeptur in Verbindung mit anorganischen Pasten und hochwertigen Pigmenten besonders farbstabil und strahlt auch noch nach Jahren.

**UNSERE
BESTE**



20
Longlife-Faktor

SCHUTZ VOR →

REGEN		✓	✓	✓	✓	✓	= 5
ALGEN UND PILZEN		✓	✓	✓	✓	✓	= 5
VERSCHMUTZUNG		✓	✓	✓	✓	✓	= 5
UV-STRAHLUNG		✓	✓	✓	✓	✓	= 5

Longlife-Faktor 20

Für jedes Fassadenprojekt die optimale Systemlösung

Zu den wichtigsten Fassadenprojekten bietet KRAUTOL einen einfachen Leitfaden mit optimalen Produktempfehlungen und praxisorientierten Verarbeitungshinweisen an.

Einfach QR-Code einscannen und die passende digitale Projektkarte auswählen!





DRY MAXX

Innovative Wirkweise: Siliconharz-Fassadenfarbe ohne Biozide als Filmschutz

Dry Maxx gewährleistet einen dauerhaften Fassadenschutz vor Algen- und Pilzbefall, welcher insbesondere durch Feuchtigkeit und Nässe entstehen kann. Dank kapillar hydrophober Oberfläche wird eine besonders schnelle Rücktrocknung der Fassade nach Niederschlägen, Taufeuchte oder Nebel ermöglicht. Die Fassade bleibt langfristig optimal geschützt und schön, und dies ganz ohne den Einsatz umweltschädlicher Biozide.

Gut für die Fassade – gut für die Umwelt!

- 1** Hoher Schutz vor Algen- und Pilzbefall, auch ohne Biozide: durch schnellere Rücktrocknung der Fassade
- 2** Physikalisches Prinzip anstatt zugesetzte Wirkstoffe und damit kein Verlust an Wirkkraft
- 3** Geringe Verschmutzungsneigung für langfristig schöne Fassaden



INTELLIGENTES TROCKNUNGS MANAGEMENT



MAXIMALER FASSADENSCHUTZ OHNE BIOZIDE

18
Longlife-Faktor

SCHUTZ VOR →

REGEN		✓	✓	✓	✓	✓	= 5
ALGEN UND PILZEN		✓	✓	✓	✓	✓	= 5
VERSCHMUTZUNG		✓	✓	✓	✓	■	= 4
UV-STRAHLUNG		✓	✓	✓	✓	■	= 4

Longlife-Faktor 18

Fassadenfarben und Grundierungen im Überblick

FASSADENFARBEN



UNSERE BESTE

ULTRA MAXX COMPLETE

5in1-Premium-Fassadenfarbe mit maximalem Schutz

- Maximaler Schutz gegen Feuchtigkeit, Verschmutzung, Algen- und Pilzbefall, Umwelteinflüsse, Farbtonveränderungen.
- Max. Reichweite ca. 80 m² (12,5 l)

REGEN		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	= 5
ALGEN UND PILZE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	= 5
VERSCHMUTZUNG		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	= 5
UV-STRALUNG		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	= 5

Longlife-Faktor 20

20
Longlife-Faktor



DRY MAXX

Siliconharz Fassadenfarbe ohne Biozide als Filmschutz

- Keine Chance für Algen und Pilze, auch ohne Biozide durch schnellere Rücktrocknung der Fassade.
- Max. Reichweite ca. 80 m² (12,5 l)

REGEN		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	= 5
ALGEN UND PILZE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	= 5
VERSCHMUTZUNG		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	= 4
UV-STRALUNG		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	= 4

Longlife-Faktor 18

18
Longlife-Faktor



DROPAN

Hochwertige Siliconharz-Fassadenfarbe

- Hoher Schutz gegen Regen und Feuchtigkeit.
- Max. Reichweite ca. 75 m² (12,5 l)

REGEN		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	= 5
ALGEN UND PILZE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	= 4
VERSCHMUTZUNG		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	= 4
UV-STRALUNG		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	= 3

Longlife-Faktor 16

16
Longlife-Faktor



EGAPLUS

Wirtschaftliche Egalisations-Fassadenfarbe auf Siloxanbasis

- Optimal geeignet zum Farbtongleich auf neuen mineralischen Putzen.
- Max. Reichweite ca. 70 m² (12,5 l)

REGEN		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	= 3
ALGEN UND PILZE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	= 3
VERSCHMUTZUNG		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	= 3
UV-STRALUNG		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	= 3

Longlife-Faktor 12

12
Longlife-Faktor



CLASSIC FASSADE


Wirtschaftliche Acryl-Fassadenfarbe

- Gut deckend, wetterbeständig.
- Max. Reichweite ca. 65 m² (12,5 l)

REGEN		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	= 2
ALGEN UND PILZE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	= 2
VERSCHMUTZUNG		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	= 2
UV-STRALUNG		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	= 2

Longlife-Faktor 8

8
Longlife-Faktor





TIEFGRUND PLUS
Acryl-Hydrosol für egalisierende Fassaden-Grundbeschichtungen

- ▶ Ideale Grundierung in Kombination mit KRAUTOL Fassadenfarben.
- ▶ Max. Reichweite ca. 60 m² (10 l)



SILIKAT FASSADE
Wetterbeständige Silikat-Fassadenfarbe

- ▶ Optimal geeignet für natürlich mineralische Oberflächen.
- ▶ Max. Reichweite ca. 70 m² (12,5 l)

REGEN		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	= 5
ALGEN UND PILZE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	= 4
VERSCHMUTZUNG		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	= 4
UV-STRAHLUNG		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	= 3

Longlife-Faktor 16



SILIKAT FIXATIV
Grundier- und Verdünnungskonzentrat für Silikatfarben

- ▶ Fixativ als Grundier- und Verdünnungskonzentrat für KRAUTOL-Silikatfarben.
- ▶ Max. Reichweite ca. 25 m² (5 l)



WOHNGESUNDES PRODUKT
Konservierungsmittelfrei und emissionsgeprüft nach DIN EN 16402





ULTRA 1 SOCKELFARBE
Fassaden-Sockelfarbe

- ▶ Hoch widerstandsfähiger Schutz im Sockelbereich.
- ▶ Max. Reichweite ca. 30 m² (5 l)

REGEN		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	= 5
ALGEN UND PILZE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	= 5
VERSCHMUTZUNG		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	= 5
UV-STRAHLUNG		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	= 5

Longlife-Faktor 20



FILLAN
Faserverstärktes Fassaden-Streichvlies

- ▶ Geeignet zur Sanierung von Haarrissen und strukturausgleichend bei Nachputzstellen.
- ▶ Max. Reichweite ca. 35 m² (25 kg)



BETOSTOP
Betonschutz-Fassadenfarbe

- ▶ Minimiert das Eindringen von CO₂ und SO₂.
- ▶ Max. Reichweite ca. 60 m² (12,5 l)


REGEN		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	= 5
ALGEN UND PILZE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	= 4
VERSCHMUTZUNG		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	= 4
UV-STRAHLUNG		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	= 3

Longlife-Faktor 16



EINFACH IM SYSTEM.

Profi-Produkte in kompakten Sortimenten.
Weitere Profi-Sortimente:



Weitere Infos finden Sie hier!

KRAUTOL GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt
Tel 06154 71 63 10, Fax 06154 71 63 11
Internet www.krautol.de, E-Mail info@krautol.de