



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

für das Produkt KRAUTOL DROPAN PLUS Siliconharzputz

KRA-014257

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Putzmörtel aus organischem Bindemittel nach DIN EN 15824:2009
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Außenputz mit organischen Bindemitteln
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
KRAUTOL GmbH
Roßdörfer Str. 50
64372 Ober-Ramstadt
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
nicht relevant
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
System 3
7. Name und Kennnummer der notifizierten Stelle:
MPA NRW / Kenn-Nr.: 0432
hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:
B-s1, d0
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
nicht relevant



9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdampfdurchlässigkeit	V2	EN 15824 :2009
Wasseraufnahme	W3	
Haftfestigkeit (N/m ²)	≥ 0,5	
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD	
Wärmeleitfähigkeit	NPD	
Brandverhalten	B-s1,d0	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Holger Feigk, Geschäftsführer KRAUTOL

.....
(Unterschrift)

Ober-Ramstadt, 20.01.2016



KRAUTOL GmbH
Roßdörfer Str. 50
64372 Ober-Ramstadt

16

KRA-014257

EN 15824:2009

Putzmörtel aus organischem Bindemittel

Wasserdampfdurchlässigkeit	V2
Wasseraufnahme	W3
Haftfestigkeit (N/m²)	≥ 0,5
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD
Wärmeleitfähigkeit	NPD
Brandverhalten	B-s1,d0