



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

für das Produkt KRAUTOL DROPAN Siloxanputz

KRA-014258

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Putzmörtel aus organischem Bindemittel nach DIN EN 15824:2009
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Außenputz mit organischen Bindemitteln
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
KRAUTOL GmbH
Roßdörfer Str. 50
64372 Ober-Ramstadt
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
nicht relevant
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
System 3
7. Name und Kennnummer der notifizierten Stelle:
MFPA Leipzig / Kenn-Nr.: 0800
hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:
A2-s1, d0
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
nicht relevant



9. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|------------------------------------|-----------|--|
| Wasserdampfdurchlässigkeit | V2 | EN 15824 :2009 |
| Wasseraufnahme | W3 | |
| Haftfestigkeit (N/m ²) | ≥ 0,3 | |
| Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand) | NPD | |
| Wärmeleitfähigkeit | NPD | |
| Brandverhalten | A2-s1, d0 | |

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Holger Feigk, Geschäftsführer KRAUTOL

.....
(Unterschrift)

Ober-Ramstadt, 20.01.2016



KRAUTOL GmbH
Roßdörfer Str. 50
64372 Ober-Ramstadt

16

KRA-014258

EN 15824:2009

Putzmörtel aus organischem Bindemittel

| | |
|--|-----------|
| Wasserdampfdurchlässigkeit | V2 |
| Wasseraufnahme | W3 |
| Haftfestigkeit (N/m²) | ≥ 0,3 |
| Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand) | NPD |
| Wärmeleitfähigkeit | NPD |
| Brandverhalten | A2-s1, d0 |