

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

für das Produkt KRAUTOL MINAPUR Silikat-Putz

KRA-014259

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Außenputz mit silikatischem Bindemittel
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Putz mit silikatischem Bindemittel zur Verwendung als Außenbeschichtung für Wände, Pfeiler, Decken o. ä.
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
KRAUTOL GmbH
Roßdörfer Str. 50
64372 Ober-Ramstadt
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
nicht relevant
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
System 3
7. Name und Kennnummer der notifizierten Stelle:
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, Marsbruchstraße 186; D-44287 Dortmund;
Kennnummer: 4323; hat die Erstprüfung des Produktes hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem o. g. System vorgenommen und den Klassifizierungsbericht 230007920-20 vom 14.03.2011 ausgestellt.
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
nicht relevant



9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdampfdurchlässigkeit	v1	EN 15824 :2009
Wasseraufnahme	W3	
Haftfestigkeit	> 0,3 MPa	
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Durchlässigkeitsrate nach EN 1062-3 ist $\leq 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \text{ h}0,5)$	
Wärmeleitfähigkeit	NPD	
Brandverhalten	B-s1,d0	
Gefährliche Substanzen	NPD	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Holger Feigk, Leiter Marketing/Produktmanagement



.....
(Unterschrift)

Ober-Ramstadt, 04.01.2016



KRAUTOL GmbH
Roßdörfer Str. 50
64372 Ober-Ramstadt

16

KRA-014259

EN 15824 :2009

Außenputz mit silikatischem Bindemittel

Wasserdampfdurchlässigkeit	v1
Wasseraufnahme	W3
Haftfestigkeit	> 0,3 MPa
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Durchlässigkeitsrate nach EN 1062-3 ist ≤ 0,5 kg/(m ² h _{0,5})
Wärmeleitfähigkeit	NPD
Brandverhalten	B-s1,d0
Gefährliche Substanzen	NPD