

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

für das Produkt KRAUTOL Wandbeläge

KRA-011071

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Wandbeläge
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Dekorative Wandbekleidung – Rollen und Plattenform
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
KRAUTOL GmbH
Roßdörfer Str. 50
64372 Ober-Ramstadt
5. Name und Kennnummer der notifizierten Stelle:
TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p., notified body 1020 performed an initial fire resistance test, certification according to EN 15102:2007+A1:2011 and issued certificate nr. KRA-0011071, date 14.1.2011
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
System 1

7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation	
Brandverhalten	B-s1,d0	EN 15102:2007+A1:2011	
Freisetzung von Formaldehyd	Bestanden		
Schwermetalle und bestimmte Elemente	Antimon		> 4.00 ppm
	Arsen		Bestanden
	Barium		Bestanden
	Cadmium		Bestanden
	Chrom		Bestanden
	Blei		Bestanden
	Quecksilber		Bestanden
	Selen	Bestanden	



Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Vinylchlorid- Monomer	Bestanden	
Schalldämpfung	NPD	
Wärmewiderstand	NPD	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Holger Feigk, Leiter Marketing/Produktmanagement



.....
(Unterschrift)

Ober-Ramstadt, 01. Juli 2013



KRAUTOL GmbH
Roßdörfer Str. 50
64372 Ober-Ramstadt

13

KRA-011071

Wandbeläge

Brandverhalten	B-s1,d0	
Freisetzung von Formaldehyd	Bestanden	
Schwermetalle und bestimmte Elemente	Antimon	> 4.00 ppm
	Arsen	Bestanden
	Barium	Bestanden
	Cadmium	Bestanden
	Chrom	Bestanden
	Blei	Bestanden
	Quecksilber	Bestanden
	Selen	Bestanden
Vinylchlorid- Monomer	Bestanden	
Schalldämpfung	NPD	
Wärmewiderstand	NPD	