

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

für das Produkt KRAUTOL DROPAN K FASSADENPUTZ

KRA-011005

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
DROPAN K FASSADENPUTZ (EN 15824:2009)
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
Chargennummer: siehe Eimeraufdruck
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Putz mit organischem Bindemittel zur Verwendung als Außenbeschichtung für Wände, Pfeiler, Decken o.ä.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

KRAUTOL GmbH
Roßdörfer Str. 50
64372 Ober-Ramstadt

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW.)

Kennnummer: 0432

Hat die Typung des Produktes hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem o.g. System vorgenommen und folgendes ausgestellt:

Prüfbericht-Nr.: 280007920-18-2

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht relevant

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasseraufnahme	W2	EN 15824:2009
Wasserdampfdurchlässigkeit	V1	EN 15824:2009
Haftzugfestigkeit	≥ 0,3 MPa	EN 15824:2009
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand):	Durchlässigkeitsrate nach EN 1062-3 ist: ≤ 0,5 kg/(m ² h ^{0,5})	EN 15824:2009
Wärmeleitfähigkeit	NPD	EN 15824:2009
Brandverhalten	B-s1, d0	EN 15824:2009
Gefährliche Stoffe	NPD	EN 15824:2009

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Holger Feigk, Leiter Marketing/Produktmanagement



.....
(Unterschrift)

Ober-Ramstadt, 01. Juli 2013



KRAUTOL GmbH
Roßdörfer Str. 50
64372 Ober-Ramstadt

13

KRA-011005

EN 15824:2009

Putz mit organischem Bindemittel (außen)

Wasseraufnahme	W2
Wasserdampfdurchlässigkeit	V1
Haftzugfestigkeit	0,3 MPa
Wärmeleitfähigkeit	NPD
Dauerhaftigkeit	Durchlässigkeitsrate nach: $\leq 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{h}^{0,5})$
Brandverhalten	B-s1, d0
Gefährliche Stoffe	NPD